

## HNS L 55 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

### Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



## Technische Daten

### Produktinformation

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | HNS-L55W/GFT55D |
|---------------|-----------------|


### Elektrische Daten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nennspannung          | 101 V    |
| Brennspannung         | 101 V    |
| Konstruktionsspannung | 101,00 V |
| Nennstrom             | 0,55 A   |
| Lampenstrom           | 0,55 A   |
| Nennleistung          | 55,00 W  |

### Photometrische Daten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lichtstärke                         | 7800 cd |
| UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm | 17 W    |

### Abmessungen & Gewicht



|             |          |
|-------------|----------|
| Durchmesser | 40,0 mm  |
| Länge       | 533,0 mm |

### Lebensdauer

|             |        |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 9000 h |
|-------------|--------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G11 |
|--------------------------|------|

### Einsatzmöglichkeiten

|               |      |
|---------------|------|
| Brennstellung | s180 |
|---------------|------|

## Klassifikationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | HNS-L55W/GFT55D |
|---------------|-----------------|

## Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Datum der Deklaration  | 19-01-2022  |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4052899012394   |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | Lead  |
| CAS Nr. des Stoffes 1  | 7439-92-1   |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer  | 6968A52C-58F7-4147-B1CD-8BFD6FC5C304  |

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899012394 | HNS L 55 W 2G11     | Faltschachtel<br>1                     | 46 mm x 26 mm x<br>565 mm           | 0.68 dm <sup>3</sup> | 167.00 g       |
| 4052899012400 | HNS L 55 W 2G11     | Versandschachtel<br>10                 | 136 mm x 103 mm x<br>578 mm         | 8.10 dm <sup>3</sup> | 2173.00 g      |

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.